


Table de cuisson à induction de 80 cm avec hotte intégrée

Gamme Modern



P804ICH30NP

Cette table de cuisson à induction de 80 cm combine performances avancées et design raffiné. Elle est équipée de 4 zones de cuisson à induction à haute efficacité, disposant chacune de 9 niveaux de puissance et d'une fonction Booster pour une ébullition rapide. La commande Single Slider permet un réglage intuitif et précis de toutes les zones de cuisson, offrant une expérience fluide et une utilisation simple.

La hotte intégrée, disponible aussi bien en version extraction qu'en version recyclage, propose 5 niveaux de vitesse et une sécurité totale contre les projections de liquides, pour une protection maximale et une commodité au quotidien.

Pour une installation en mode recyclage, un kit d'accessoires compatible doit être acheté séparément.

Entièrement conçue et fabriquée en Italie, cette table de cuisson reflète l'excellence de l'ingénierie et du design de Bertazzoni, devenant une synthèse parfaite d'innovation, de style et d'authentique qualité Made in Italy.

[Guarda online](#)

Caractéristiques

Caractéristiques

Plan de travail

Commandes	curseur unique
Taille	80 cm
Nombre de zones à induction	4
Type de plan de travail	induction
Design du plan de travail	en verre
Commandes du plan de travail	commandes tactiles
Niveaux de puissance	9 + booster
Minuteur	yes
Table de cuisson à induction sécurisée	sécurité enfant / indicateur de chaleur résiduelle / détection de casserole / sécurité contre les débordements

Zones de cuisson

Induction avant gauche	1200 W (booster 1400 W)
Induction arrière gauche	2300 W (booster 3000 W)
Induction avant droite	1200 W (booster 1400 W)
Induction arrière droite	2300 W (booster 3000 W)

Hotte

Type de hotte	intégré
Vitesse	5
Rendement de l'extraction d'air (m³/h)	625
Fonctions spéciales de la hotte	alarme de saturation du filtre / booster / minuteur
Vitesse maximale niveau sonore (dbA)	71 dbA
Classe énergétique	A

Caractéristiques techniques

Courant absorbé (A)	32
Limitation de la puissance (kW)	3.1 kW - 4.5 kW - 7.4 kW
Voltage et fréquence	220/240 V - 50/60 Hz

Puissance absorbée (W)	7400 W
------------------------	--------

Dimensions

